

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	2
2. КОЛЛЕКЦИЯ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ	4
01. БРУСЧАТКА.....	12
02. КВАДРАТ	16
03. РОМБ.....	20
04. ТИАРА.....	22
05. КЛАССИКО (КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТ):.....	26
1. 3-Х ЭЛЕМЕНТНАЯ	
2. 2-Х ЭЛЕМЕНТНАЯ	
3. 1-Н ЭЛЕМЕНТ ПОЛУКРУГ	
06. АУРИКО.....	32
07. КАНТРИ.....	36
08. БЕРЖЕРАК.....	38
09. АНТИК	42
10. АНТАРА	46
11. СТАРЫЙ ГОРОД	50
12. МЮНХЕН	54
13. НОВЫЙ ГОРОД (КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТ):	58
1. ДВА МАЛЫХ ЭЛЕМЕНТА	
2. КВАДРАТ	
3. ПРЯМОУГОЛЬНИК	
14. РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ	66
15. ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА.....	70
3. ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:	72
01. БОРДЮР.....	72
02. ПОРЕБРИК.....	74
03. ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ	76
04. ЛОТОК ПРИКРОМОЧНЫЙ ТРОТУАРНЫЙ.....	78
05. ЛОТОК ПРИКРОМОЧНЫЙ ДОРОЖНЫЙ	80
4. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ.....	82
01. БЛОК	82
02. ПОЛУБЛОК	83
5. ПРИМЕРЫ РАБОТ	84

КОМПАНИЯ «HESS-STROY ВОЛГОДОНСК»: ГАРМОНИЯ ПРОЧНОСТИ И КРАСОТЫ.

ПОЧТИ 20 ЛЕТ МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

- ◆ МЫ УКРАШАЕМ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ РОССИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, БОРДЮРАМИ, ПОРЕБРИКОМ, ВОДООТВОДНЫМИ ЛОТКАМИ, СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ И Т.Д. ЭТО КРАСИВЫЕ, ПРОЧНЫЕ, ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ.
- ◆ НАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.
- ◆ НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ И КОМФОРТНУЮ ВНЕШНЮЮ СРЕДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. МЫ РАБОТАЕМ ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.
- ◆ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

«Hess-Stroy Волгодонск» действует в «энергетической столице» Ростовской области с 2002 года. Все это время завод расширяет объем производства и ассортимент выпускаемых изделий.

Наш главный деловой партнер – немецкий концерн «TOPWERK GROUP». Это мировой лидер в изготовлении бетоноформовочных машин и универсального оборудования для бетонной промышленности. Высокопроизводительная автоматическая система производства позволяет выпускать высококачественные бетонные изделия с идеальной точностью и в неограниченном объеме.

Наши технологии – самые передовые в мире. Тротуарная плитка, бордюры, поребрик, водоотводные лотки, стеновые блоки и полублоки с маркой «Hess-Stroy Волгодонск» создаются методом полусухого вибропрессования. Это – последнее слово в производстве элементов благоустройства. При этом мы используем только природные высококачественные материалы и минералы: гранитную крошку, кварцевый песок, натуральный природный камень, цемент М600. Такие компоненты гарантируют полную экологическую безопасность бетонной смеси, придают готовым изделиям высокие декоративные качества, эстетичность и прочность. Благодаря красителям фирмы «LANXESS»(Германия) дизайн наших изделий, при широком многообразии, – всегда на высоте.

Древние мудрецы говорили: природная красота, словно камень. Она – чем проще, тем драгоценнее. Помня об этом, мы вот уже почти два десятилетия учимся у природы ее простому величию и гармонии. Именно таковы технология Колормикс и технология промыва гранитного фактурного слоя – одни из главных инновационных решений творческой команды «Hess-Stroy Волгодонск». Технология Колормикс позволяет воплощать самые свежие и нестандартные дизайнерские решения. Поверхность бетонных изделий с помощью Колормикс приобретает живописные цвета и мягко играющие оттенки. Элементы благоустройства становятся похожими на природный камень, россыпь осенних листьев, кору дерева, песчаные дюны – это творчество без границ. При применении технологии промыва гранитного фактурного слоя полученная шероховатая поверхность готового изделия в итоге подчеркивает естественную красоту элитного природного наполнителя: кварцита и гранита. Все это придает неповторимый, восхитительный образ как городской улице или площади, парку, скверу, производственному участку, так и частному особняку, дачному домику или дворику. Благодаря таким технологиям продукция «Hess-Stroy Волгодонск» – настоящее открытие для профессионалов ландшафтного дизайна и укладки тротуарной плитки.



На заводе «Hess-Stroy Волгодонск» действует собственная современная лаборатория. Она обеспечивает оперативный контроль качества исходных материалов и готовой продукции.

Модернизация производства и повышение компетенций персонала «Hess-Stroy Волгодонск» – процесс непрерывный. Мы всегда помним об ответственности за комфорт и безопасность заказчиков. Поэтому неустанно выполняем требования технологических процессов. Завод выпускает продукцию стабильно высокого качества по всем требованиям ГОСТов. Мы гарантируем: изделия «Hess-Stroy Волгодонск» надежно служат людям в разных климатических условиях и отвечают самым разным запросам наших клиентов.

Готовая продукция предприятия упаковывается по всем современным стандартам. Ряды изделий, в зависимости от их вида, проложены изолятом либо бумагой или рейкой. Поддоны – обвязаны стрепп-лентой и затянуты термоусадочной пленкой.

Мы доставляем готовый товар к месту проведения работ железнодорожным или автотранспортом – по желанию заказчика.

Завод «Hess-Stroy Волгодонск» за годы работы стал крепким стабильным предприятием. Мы дорожим своей репутацией так же, как дорожим каждым клиентом. Мы помогаем вам преобразовать свое пространство, внося в него гармонию природы.



КОЛЛЕКЦИЯ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ

Данная коллекция предлагает вам ознакомиться с разнообразием форм, фактур и богатой цветовой гаммой, отвечающих самым высоким стандартам качества и современным эстетическим требованиям.

СТОУНМИКС

ЧЕРНЫЙ

БЕЛО-ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

СТОУНМИКС

ЧЕРНЫЙ

БЕЛО-ЧЕРНЫЙ

БЕЛЫЙ

ГЛАДКИЙ.
КОЛОРМИКС

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

КЛИНКЕР

ПЕСЧАНИК

САХАРА



СТАРЫЙ ЗАМОК

ХАСКИ

ЯНТАРЬ



ГЛАДКИЙ.
КОЛОРМИКС

ГРАНИТ.
КОЛОРМИКС

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ГРАНИТ

КЛИНКЕР
ГРАНИТ


ПЕСЧАНИК
ГРАНИТ



СТАРЫЙ ЗАМОК
ГРАНИТ

ХАСКИ
ГРАНИТ

ЯНТАРЬ
ГРАНИТ



ГРАНИТ.
КОЛОРМИКС

РЕЛЬЕФНЫЙ

ТЕМНЫЙ ДУБ —■



■ — ЯСЕНЬ



РЕЛЬЕФНЫЙ

БРУСЧАТКА

Тротуарная плита «Брусчатка» самая простая, распространенная и востребованная форма. Строгие пропорции плитки гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. Благодаря удачной геометрии очень проста в укладке, комбинируется с другими формами, такими как квадрат, тиара и др. «Брусчатка» – это универсальная тротуарная плитка, подходящая для благоустройства территорий любого назначения.


РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.П.2.5	200 x 100 x 25
1.П.4	200 x 100 x 40
1.П.6	200 x 100 x 60
1.П.8	200 x 100 x 80
1.П.10	200 x 100 x 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200
Истираемость не более 0,4 г/см²



СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



КВАДРАТ

Тротуарная плита «Квадрат» представляет собой одну из самых простых и востребованных форм. Правильная геометрия малых, средних и крупных форматов плит в сочетании строгих пропорций гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. «Квадрат» – это универсальная тротуарная плитка, очень проста в укладке и комбинируется с другими формами, подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)	Наименование
1.КБ.6	500 x 500 x 60	Квадрат большой
1.Кс.6	300 x 300 x 60	Квадрат средний
1.К.8	200 x 200 x 80	Квадрат
1.К.6	200 x 200 x 60	Квадрат
1.К.4	200 x 200 x 40	Квадрат
1.К.2,5	200 x 200 x 25	Квадрат
1.Км.6	100 x 100 x 60	Квадрат малый
1.Км.4	100 x 100 x 40	Квадрат малый
1.Км.2,5	100 x 100 x 25	Квадрат малый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



РОМБ

Тротуарная плита «Ромб» представляет собой симметричную форму с ровной поверхностью и небольшой фаской. Плита «Ромб» позволяет легко создавать интересные решения и широко используется для мощения сложных и объемных рисунков в сочетании с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно подходит при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.


РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.P4	200 x 200 x 40
1.P6	200 x 200 x 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
Класс по прочности на сжатие B22,5; B30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200
Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ТИАРА

Тротуарная плита «Тиара» представляет собой оригинальную правильную геометрическую форму с ровной поверхностью и маленькой фаской. Плита «Тиара» прекрасно сочетается с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно используется при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка

Длина x ширина x высота (мм)

1.ФТ6

282.8 x 100 x 240 высота 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС




ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



КЛАССИКО

Тротуарная плита «Классико» представляет собой популярную коллекцию прямоугольных плит небольшого размера выполненных в классическом стиле с ярко выраженными скруглёнными краями, схожую со старинным мощением из натурального камня. Наборы состоят из трёх, двух и одного элемента, что в свою очередь позволит замостить участок любой сложности без подрезки и дополнительных затрат. Подойдёт для любых архитектурных решений и сложных элементов ландшафтного дизайна.

РАЗМЕРЫ



Элементов	Маркировка	Длина, ширина (мм)	Высота (мм)
3	3.ФсмК.6	115x115; 172x115; 57x115	60
3	3.ФсмК.4	115x115; 172x115; 57x115	40
2	2.ФсмК.4	115x115; 172x115	40
2	2.ФсмК.2.5	115x115; 172x115	25
1	1.ФсмК.6	70x110x110	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²



СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





АУРИКО

Тротуарная плита «Аурико» состоит из трёх форм гладкой поверхностью и неглубоким рельефом, закруглённой фаской и скошенными (опущенными) краями. Фактура верхнего слоя обеспечивает рельефную не скользящую поверхность. Плиты «Аурико» прекрасно подойдут и украсят как частные приусадебные территории так и муниципальные объекты.


РАЗМЕРЫ



Маркировка	Элементов	Длина x ширина x высота (мм)
3.ФсмАу.6	1 шт.	150x225x60
	1 шт.	150x150x60
	1 шт.	150x110x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС




ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.




КАНТРИ

Тротуарная плита «Кантри» представляет собой крупноразмерную форму с гладкой поверхностью и фактурой дерева. Верхний слой плиты повторяет приятную на ощупь шероховатость текстуры дерева. Плита «Кантри» послужит для Вас источником новых идей и воплощений на любом участке мощения.

РАЗМЕРЫ	
Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.K6.6	500x500x60

РЕЛЬЕФНЫЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²



БЕРЖЕРАК

Тротуарная плита «Бержерак» изящно повторяет натуральный камень, представляя собой набор из четырёх небольших форм, с волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью. В свою очередь плитка «Бержерак» добавит еще большей экологичности в ландшафт Вашего дома, а так же гармонично вольется и подчеркнет современную архитектуру города.

РАЗМЕРЫ



Элементов	Длина x ширина x высота (мм)	
	4.ФсмБе.2,5	4.ФсмБе.4
4 шт.	150x240x25	150x240x40
4 шт.	150x200x25	150x200x40
4 шт.	150x160x25	150x160x40
5 шт.	150x120x25	150x120x40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200
Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС




ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС





АНТИК

Тротуарная плита «Антик» создает атмосферу старины в современной обстановке. Плита «Антик» представляет собой набор из пяти маленьких элементов трапецевидной формы с волнистым краем без фаски и ровной поверхностью. «Антик» позволяет получать при укладке совершенно ровную поверхность, так как не имеет фаски и шовообразователей. Идеально подходит для арочной, веерной и круговой укладки.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Элементов	Длина x ширина x высота (мм)
5.ФсМА.4 60 элементов	10 шт.	113x93x91x40
	14 шт.	103x83x91x40
	11 шт.	93x73x91x40
	11 шт.	83x63x91x40
	14 шт.	73x53x91x40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²



СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС




ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



АНТАРА

Тротуарная плита «Антара» представляет собой набор из пяти крупных плит, обладающих волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью, повторяя натуральный камень. Идеально подойдет как для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса, также подчеркнет городской ландшафт парков, бульваров, скверов.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Элементов	Длина x ширина x высота (мм)
5.ФсАн.6 8 элементов	2 шт.	300x300x60
	2 шт.	300x200x60
	2 шт.	300x250x60
	1 шт.	300x400x60
	1 шт.	300x500x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС




ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



СТАРЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Старый город» состоит из трех элементов с идеально ровной поверхностью и минимальной фаской. Небольшой размер плит позволяет производить ручную укладку, без применения специальной техники. Комбинация размеров создает красивый визуальный эффект и возможность применить разные варианты мощения, не потеряв при этом в скорости и простоте укладки. Идеально подходит для парков, бульваров, скверов, проспектов, обеспечивая комфортное перемещение пешком и на велосипеде.

РАЗМЕРЫ



Элементов	Длина x ширина x высота (мм)		
	З.ФсмСГ4	З.ФсмСГ.6	ЗФсм.СГ.8
6 шт.	160x160x40	160x160x60	160x160x80
3 шт.	160x100x40	160x100x60	160x100x80
6 шт.	260x160x40	260x160x60	260x160x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200
Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС




ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС





МЮНХЕН

Тротуарная плита «Мюнхен» состоит из четырех элементов с идеально ровной поверхностью без фаски и волнистым краем. Данный набор плит позволит реализовать самые смелые и изысканные дизайнерские и архитектурные решения. Идеально подойдет для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса в классическом стиле, также подчеркнет городской ландшафт исторических районов.

РАЗМЕРЫ



Элементов	Длина x ширина x высота (мм)	
	4.ФсмМ.4	4.ФсмМ.6
2 шт.	280x210x40	280x210x60
5 шт.	210x140x40	210x140x60
6 шт.	140x140x40	140x140x60
3 шт.	140x70x40	140x70x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200
Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС




ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



НОВЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Новый город» представляет собой коллекцию прямоугольных и квадратных форм от среднего до крупного формата выполненных в стиле современного дизайна Хай-тек, с изысканно выверенными четкими линиями без фаски и ровной поверхностью. Данная коллекция плит удовлетворит как любителей минимализма, так и ценителей изысканной современной архитектуры. Комбинация размеров и палитры цветов дает возможность применять их в самых разнообразных архитектурных решениях и благоустройстве территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Элементов	Длина x ширина x высота (мм)
1.ПНГ.6	1 шт.	600x300x60
1.КНГ.6	1 шт.	300x300x60
2.ФсмНГ.6/2	2 шт.	300x150x60 150x150x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




СТОУНМИКС



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС









РЕШЁТКА ГАЗОННАЯ

Тротуарная плита «Решётка газонная» представляет собой крупноразмерную и сотовидную форму с полыми ячейками, способную выдерживать большие нагрузки. «Решётка газонная» прекрасно используется как в ландшафтном дизайне приусадебных владений, благоустройстве парковых территорий и скверов, так же и для создания парковок и стояночных газонов легкового транспорта.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.ГР.8	600x400x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА

				
Красный	Оранжевый	Желтый	Зеленый	Синий
				
Коричневый	Серый	Черный	Белый	



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.




ТАКТИЛЬНАЯ

Тротуарная плита «Тактильная» специальная плита с шероховатой гранитной рифлёной и конусной поверхностью. Разновидность фактуры поверхности имеет своё специальное значение. Данные плиты осуществляют функцию наземного указателя, для помощи ориентации в пространстве пешеходам с ограниченными возможностями зрения. Используется у наземных и подземных переходов, тротуарах, платформах ж/д станций, перекрестков дорог и других местах.

РАЗМЕРЫ	
Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.КТкв.6	300x300x60

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый Желтый


ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый гранит Желтый гранит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200
- Истираемость не более 0,4 г/см²




ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ, ЛОТКИ ДОРОЖНЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ И ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ.

Бордюры и поребрики служат упором при укладке тротуарной плитки, ограждением и разграничителем проезжей части от тротуаров, велосодорожек, газонов, клумб и иного. Укрепляют конструкцию любого дорожного полотна от размывания проточной водой. Лотки дорожные и тротуарные обеспечивают целостность покрытия от размывания естественными осадками, отводя нежелательные скопления поверхностных стоков с проезжей части и тротуаров. Все дорожные элементы прекрасно вписываются в любой стиль проектируемого ландшафта.

БОРДЮР

РАЗМЕРЫ



Маркировка

- БР100.60.20
- БР100.45.18
- БР100.30.18
- БР100.30.15
- БР100.25.15

Длина x ширина x высота (мм)


- 1000x600x200
- 1000x450x180
- 1000x300x180
- 1000x300x150
- 1000x250x150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30;
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200




ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «ПОРЕБРИК»

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР100.25.8	1000x250x80
БР100.20.8	1000x200x80
БР100.20.6	1000x200x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30;
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ГРАНИТ. ЦВЕТА КОЛОРМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ»

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БРШ 30.20.8	300x200x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30;
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200



ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГЛАДКИЙ. ЦВЕТА КОЛОРИМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.


ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «ЛОТОК ТРОТУАРНЫЙ»

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
ЛТ 50.20.6	500x200x60

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91
- Класс по прочности на сжатие В22,5; В30;
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ДОРОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «ЛОТОК ДОРОЖНЫЙ»

РАЗМЕРЫ




Маркировка

ЛП 100.50.23/18(Б1-18-50)

Длина x ширина x высота (мм)

1000x500x230/180

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91
Класс по прочности на сжатие В22,5; В30;
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200



СТЕНОВЫЕ БЛОКИ БЛОК

РАЗМЕРЫ



Наименование	Длина x ширина x высота (мм)
Блок В12.5 (бетон)	390x190x188
Блок В12.5 (керамзит)	390x190x188
Блок В5	390x190x188

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные стеновые по ГОСТ 6133-99.
Класс по прочности на сжатие В5; В12.5;
Марка бетона по морозостойкости F100.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ПОЛУБЛОК

РАЗМЕРЫ



Наименование	Длина x ширина x высота (мм)
Полублок	390x100x188

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные стеновые по ГОСТ 6133-99.
Класс по прочности на сжатие В5; В12.5;
Марка бетона по морозостойкости F100.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

- 1 – г. Сочи, Парк
- 2 –г. Адлер, Администрация
- 3 – г. Сочи, стадион «Фишт»
- 4 – г. Адлер, Имеретинская набережная





ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

- 1 – г. Адлер, железнодорожный вокзал
- 2 – г. Анапа, ул. Горького
- 3 – г. Волгодонск, Администрация
- 4 – г. Волгодонск, площадь Победы



- 1 – г. Волжский, площадь МАН
- 2 – г. Волжский, пл. Ленина, фонтан «Книга»
- 3 – г. Волжский, парк отдыха 50 лет ГЭС
- 4 – г. Волгодонск, сеть ресторанов ГИНЗА
- 5 – г. Волжский, парк отдыха «Новый город»






1 – г. Волжский, сквер Воинской славы
2 – г. Волжский, Дворец молодежи «Юность»
3 – г. Волжский, ЦКИ Октябрьский

- 1 – г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг». Центральный вход
- 2 – г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 167
- 3 – г. Константиновск, Каштановая аллея
- 4 – г. Краснодар, ЖК «ЮгСтройИмпериял»
- 5 – г. Константиновск, площадь Администрации





1



1




2



3

- 1 – Краснодарский край, муниципальный объект
- 2 – г. Краснодар, памятник Екатерине II
- 3 – г. Краснодар, Театр Драмы

- 1 – г. Краснодар, Рождественская набережная
- 2 – Крым, Артек
- 3 – г. Ростов-на-Дону (х. Ленинан, Парк культуры и отдыха)
- 4 – г. Ростов-на-Дону, пр-т им. Чехова





- 1 – г. Ростов-на-Дону, ДНС, Красноармейская, 157
- 2 – г. Ростов-на-Дону, Северный сквер
- 3 – г. Ростов-на-Дону ЖК «Суворовский»
- 4 – г. Ростов-на-Дону, магазин «МЕТРО»
- 5 – г. Ростов-на-Дону, ЖК «Красный Аксай»

- 1 – г. Ростов-на-Дону, стадион «Арена»
- 2 – г. Сочи, Главный Медиа-Центр
- 3 – г. Тихорецк, реконструкция жд вокзала
- 4 – г. Таганрог, Приморский парк





1 – г. Сочи, Ледовая арена «Айсберг»
2 – г. Сочи, дворец спорта «Большой»

1 – г. Краснодар, площадь Законодательного собрания

2 – г. Тихорецк, Аллея Воинской Славы

