

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	2
2. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ФАКТУРЫ	4
СТОУНМИКС	4
ГРАНИТ КОЛОРИМИКС	6
КОЛОРИМИКС	8
ГРАНИТ	10
ГЛАДКАЯ	11
3. ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ	12
СТАРЫЙ ГОРОД	12
МЮНХЕН	18
АНТИК	24
БЕРЖЕРАК	30
АНТАРА	34
НОВЫЙ ГОРОД (КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТ)	40
АУРИКО	46
КАНТРИ	50
КЛАССИКО (КОЛЛЕКЦИЯ ПЛИТ)	52
КВАДРАТ	58
БРУСЧАТКА	64
РОМБ	68
ТИАРА	70
РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ	72
ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА	76
4. ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	78
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ	78
ПОРЕБРИК	80
ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ	82
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ	84
5. СТЕНОВЫЕ БЛОКИ	86
БЛОК	86
ПОЛУБЛОК	86
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	87
7. ПРИМЕРЫ РАБОТ	88

КОМПАНИЯ «HESS-STROY ВОЛГОДОНСК»: ГАРМОНИЯ ПРОЧНОСТИ И КРАСОТЫ.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

- ◆ МЫ УКРАШАЕМ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ РОССИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, БОРДЮРАМИ, ПОРЕБРИКОМ, ВОДООТВОДНЫМИ ЛОТКАМИ, СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ И Т.Д. ЭТО КРАСИВЫЕ И ПРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ.
- ◆ НАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.
- ◆ НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ И КОМФОРТНУЮ ВНЕШНЮЮ СРЕДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. МЫ РАБОТАЕМ ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.
- ◆ НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА – НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

«Hess-Stroy Волгодонск» – действует в «энергетической столице» Ростовской области с 2002 года. Все это время завод расширяет объем производства и ассортимент выпускаемых изделий.

Наш главный деловой партнер – немецкий концерн «TOPWERK GROUP». Это мировой лидер в изготовлении бетоноформовочных машин и универсального оборудования для бетонной промышленности. Высокопроизводительная автоматическая система производства позволяет выпускать высококачественные бетонные изделия с идеальной точностью и в неограниченном объеме.

Наши технологии – самые передовые в мире. Тротуарная плитка, бордюры, поребрик, водоотводные лотки, стеновые блоки и полублоки с маркой «Hess-Stroy Волгодонск» создаются методом полусухого вибропрессования. Это – последнее слово в производстве элементов благоустройства. При этом мы используем только природные высококачественные материалы и минералы: гранитную крошку, кварцевый песок, натуральный природный камень, цемент М600. Такие компоненты гарантируют полную экологическую безопасность бетонной смеси, придают готовым изделиям высокие декоративные качества, эстетичность и прочность. Благодаря красителям фирмы «LANXESS» (Германия) дизайн наших изделий, при широком многообразии, – всегда на высоте.

Древние мудрецы говорили: природная красота, словно камень. Она – чем проще, тем драгоценнее. Помня об этом, мы вот уже более двух десятилетий учимся у природы ее простому величию и гармонии. Именно таковы технология «колормикс» и технология «промыва» фактурного слоя – одни из главных инновационных решений творческой команды «Hess-Stroy Волгодонск». Технология «колормикс» (коллекции Гранит Колормикс и Колормикс) позволяет воплощать самые свежие и нестандартные дизайнерские решения. Поверхность бетонных изделий с помощью технологии «колормикс» приобретает живописные цвета и мягко играющие оттенки. Элементы благоустройства становятся похожими на природный камень, россыпь осенних листьев, кору дерева, песчаные дюны – это творчество без границ. При применении технологии «промыва» фактурного слоя (коллекции Стоунмикс и Гранит) полученная ярко выраженная шероховатая поверхность готового изделия в итоге подчеркивает естественную красоту природного наполнителя: кварцита, гранита и других пород природного камня. Все это придает неповторимый, восхитительный образ как городской улице или площади, парку, скверу, производственному участку, так и частному особняку, дачному домику или дворику. Благодаря таким технологиям продукция «Hess-Stroy Волгодонск» – настоящее открытие для профессионалов ландшафтного дизайна и укладки тротуарной плитки.



На заводе «Hess-Stroy Волгодонск» действует собственная современная лаборатория. Она обеспечивает оперативный контроль качества исходных материалов и готовой продукции.

Модернизация производства и повышение компетенций персонала «Hess-Stroy Волгодонск» – процесс непрерывный. Мы всегда помним об ответственности за комфорт и безопасность заказчиков. Поэтому неустанно выполняем требования технологических процессов. Завод выпускает продукцию стабильно высокого качества по всем требованиям ГОСТов и ТУ. Мы гарантируем: изделия «Hess-Stroy Волгодонск» надежно служат людям в разных климатических условиях и отвечают самым разным запросам наших клиентов. Готовая продукция предприятия упаковывается по всем современным стандартам. Ряды изделий, в зависимости от их вида, проложены изолятом или рейкой. Поддоны с продукцией обвязываются стрепп-лентой и затягиваются термоусадочной пленкой. При помощи специального оборудования, на готовые к выпуску упаковки, наносится товарная и защитная информация – маркировка, цвет, дата выдачи, смена выдачи, смена выпуска и фирменные знаки отличия.

Мы доставляем готовый товар к месту проведения работ железнодорожным или автотранспортом – по желанию заказчика.

Завод «Hess-Stroy Волгодонск» за годы работы стал крепким стабильным предприятием. Мы дорожим своей репутацией так же, как дорожим каждым клиентом. Мы помогаем вам преобразовать свое пространство, внося в него гармонию природы.



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ФАКТУРЫ

Бетонные изделия изготавливаемые Нашей компанией отвечают самым высоким стандартам и современным эстетическим требованиям.

Уникальные технологии и метод двухслойного формования позволяют применять в лицевом слое тротуарной плитки, бордюров и поребриков абсолютно любые сочетания цветовых решений и фактур.


* **ТЕХНОЛОГИЯ «КОЛОРМИКС»** — это уникальная технология, которая позволяет использовать на поверхности одного изделия одновременно несколько различных цветов, добиваясь их взаимного проникновения, но не смешивая их в однотонный цвет и получая плавный переход из одного оттенка в другой.

* **ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОМЫВА»** — это специальная технология, при которой верхний фактурный слой изделия промывается, оголяя наполнитель из гранита или других пород природного камня. Зернистая фактурная поверхность готового изделия подчеркивает естественную красоту и натуральный цвет.

СТОУНМИКС

ЧЕРНЫЙ


БЕЛО-ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ

СТАРЫЙ ЗАМОК

БЕЛАЯ НОЧЬ



СТОУНМИКС

Бетонные изделия коллекции СТОУНМИКС создаются с применением комбинации особых пород элитного природного камня и технологии «Промыва».

Верхний слой фактурный мелко-зернистый.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.


ГРАНИТ КОЛОРМИКС

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
ГРАНИТ

КЛИНКЕР
ГРАНИТ

ГРАНИТ
КАНЬОН

ПЕСЧАНИК
ГРАНИТ



СТАРЫЙ ЗАМОК
ГРАНИТ

ХАСКИ
ГРАНИТ

ЯНТАРЬ
ГРАНИТ

ГРАНИТ
САНДАЛ

ГРАНИТ КОЛОРМИКС

Бетонные изделия коллекции ГРАНИТ КОЛОРМИКС создаются с применением натуральной гранитной крошки специальной фракции 2-4 и уникальной технологии «Колормикс». Верхний слой фактурный зернистый (без промыва).

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

КОЛОРИМИКС

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

КАНЬОН

КЛИНКЕР

КАПУЧИНО

ХАСКИ

САНДАЛ

СТАРЫЙ ЗАМОК

ЯНТАРЬ

САХАРА

ПЕСЧАНИК

ТЕМНЫЙ ДУБ

ЯСЕНЬ

КОЛОРИМИКС

Бетонные изделия коллекции КОЛОРИМИКС созданы из высококачественных материалов с применением гранитного отсева и уникальной технологии «Колормикс». Верхний слой гладкий или рельефный.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

www.hess-stroy.ru


ГРАНИТ



ГРАНИТ БЕЛЫЙ




ГРАНИТ ЖЕЛТЫЙ




ГРАНИТ ЗЕЛЕНый



ГРАНИТ КОРИЧНЕВый



ГРАНИТ КРАСНый



ГРАНИТ ОРАНЖЕВый



ГРАНИТ СЕРый



ГРАНИТ СИНый



ГРАНИТ ЧЕРНый

ГРАНИТ

Бетонные изделия коллекции ГРАНИТ создаются с применением натуральной гранитной крошки специальной фракции 2-4 и технологии «Промыва». Верхний слой фактурный зернистый.

ГЛАДКАЯ



БЕЖЕВый



БЕЛый



ЖЕЛТый



ЗЕЛЕНый




КОРИЧНЕВый



КРАСНый



ОРАНЖЕВый



СЕРый



СИНый



ЧЕРНый

ГЛАДКАЯ

Бетонные изделия коллекции ГЛАДКАЯ – это классическая продукция из высококачественных материалов с применением гранитного отсева, естественных цветов и оттенков. Верхний слой гладкий или рельефный.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

СТАРЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Старый город» состоит из трех элементов с идеально ровной поверхностью и минимальной фаской. Небольшой размер плит позволяет производить ручную укладку, без применения специальной техники. Комбинация размеров создает красивый визуальный эффект и возможность применить разные варианты мощения, не потеряв при этом в скорости и простоте укладки. Идеально подходит для парков, бульваров, скверов, проспектов, обеспечивая комфортное перемещение пешком и на велосипеде.

РАЗМЕРЫ



Элементов	Длина x ширина x высота (мм)			
в 1 ряду	3.ФсмСГ.4	3.ФсмСГ.6	3.Фсм.СГ.8	3.ФсмСГ.100
12 шт.	160x160x40	160x160x60	160x160x80	160x160x100
6 шт.	160x100x40	160x100x60	160x100x80	160x100x100
12 шт.	260x160x40	260x160x60	260x160x80	260x160x100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2




СТОУНМИКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС





ГРАНИТ




ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.






МЮНХЕН

Тротуарная плита «Мюнхен» состоит из четырех элементов с идеально ровной поверхностью без фаски и волнистым краем. Данный набор плит позволит реализовать самые смелые и изысканные дизайнерские и архитектурные решения. Идеально подойдет для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса в классическом стиле, также подчеркнёт городской ландшафт исторических районов.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина x ширина x высота (мм)	
	4.ФсмМ.4	4.ФсмМ.6
4 шт.	280x210x40	280x210x60
10 шт.	210x140x40	210x140x60
12 шт.	140x140x40	140x140x60
6 шт.	140x70x40	140x70x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс прочности на сжатие В22,5-В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2




СТОУНМИКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС




ГРАНИТ




ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





АНТИК

Тротуарная плита «Антик» создает атмосферу старины в современной обстановке. Плита«Антик» представляет собой набор из пяти маленьких элементов трапецевидной формы с волнистым краем без фаски и ровной поверхностью. «Антик» позволяет получать при укладке совершенно ровную поверхность,так как не имеет фаски и шовообразователей. Идеально подходит для арочной, веерной и круговой укладки.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
	5.ФсМА.4	5.ФсМА.6
20 шт.	113х93х91х40	113х93х91х60
28 шт.	103х83х91х40	103х83х91х60
22 шт.	93х73х91х40	93х73х91х60
22 шт.	83х63х91х40	83х63х91х60
28 шт.	73х53х91х40	73х53х91х60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5-В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2




СТОУНМИКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС




ГРАНИТ





ГЛАДКАЯ



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





БЕРЖЕРАК

Тротуарная плита «Бержерак» изящно повторяет натуральный камень, представляя собой набор из четырёх небольших форм, с волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью. В свою очередь плитка «Бержерак» добавит еще большей экологичности в ландшафт Вашего дома, а так же гармонично вольется и подчеркнет современную архитектуру города.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
	4.ФсмБе.2,5	4.ФсмБе.4
8 шт.	150х240х25	150х240х40
8 шт.	150х200х25	150х200х40
8 шт.	150х160х25	150х160х40
10 шт.	150х120х25	150х120х40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



ГРАНИТ КОЛОРМИКС





КОЛОРМИКС



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



АНТАРА

Тротуарная плита «Антара» представляет собой набор из пяти крупных плит, обладающих волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью, повторяя натуральный камень. Идеально подойдёт как для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса, также подчеркнёт городской ландшафт парков, бульваров, скверов.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)
4 шт.	5.ФсмАн.6 300х300х60
4 шт.	300х200х60
4 шт.	300х250х60
2 шт.	300х400х60
2 шт.	300х500х60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс прочности на сжатие В22,5-В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2




ГЛАДКАЯ



КОЛОРМИКС








НОВЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Новый город» представляет собой коллекцию прямоугольных и квадратных форм от среднего до крупного формата выполненных в стиле современного дизайна Хай-тек, с изысканно выверенными четкими линиями без фаски и ровной поверхностью. Данная коллекция плит удовлетворит как любителей минимализма, так и ценителей изысканной современной архитектуры. Комбинация размеров и палитры цветов дает возможность применять их в самых разнообразных архитектурных решениях и благоустройстве территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ




Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
8 шт.	1.ПНГ.6	1.ПНГ.8
	600X300x60	600X300x80
16 шт.	1.КНГ.6	1.КНГ.8
	300X300x60	300X300x80
22 шт.	2.ФсмНГ.6	
20 шт.	300x150x60	
	150X150x60	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



СТОУНМИКС



КОЛОРИМИКС





ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





АУРИКО

Тротуарная плита «Аурико» состоит из трёх форм гладкой поверхностью и неглубоким рельефом, закруглённой фаской и скошенными (опущенными) краями. Фактура верхнего слоя обеспечивает рельефную не скользящую поверхность. Плиты «Аурико» прекрасно подойдут и украсят как частные приусадебные территории так и муниципальные объекты.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)
12 шт.	3.ФсмАу.6 150х225х60
12 шт.	150х150х60
12 шт.	150х110х60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5-В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



СТОУНМИКС



КОЛОРМИКС



ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



КАНТРИ


Тротуарная плита «Кантри» представляет собой крупноразмерную форму с гладкой поверхностью и фактурой дерева. Верхний слой плиты повторяет приятную на ощупь шероховатость текстуры дерева. Плита «Кантри» послужит для Вас источником новых идей и воплощений на любом участке мощения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.K6.6	500x500x60

РЕЛЬЕФНЫЙ. ЦВЕТА КОЛОРИКС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие B22,5-B25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



КЛАССИКО

Тротуарная плита «Классико» представляет собой популярную коллекцию прямоугольных плит небольшого размера выполненных в классическом стиле с ярко выраженными скруглёнными краями, схожую со старинным мощением из натурального камня. Наборы состоят из трёх, двух и одного элемента, что в свою очередь позволит замостить участок любой сложности без подрезки и дополнительных затрат. Подойдёт для любых архитектурных решений и сложных элементов ландшафтного дизайна.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина, ширина (мм)	Высота (мм)
3.ФсмК.6	115x115; 172x115; 57x115	60
3.ФсмК.4	115x115; 172x115; 57x115	40
2.ФсмК.4	115x115; 172x115	40
2.ФсмК.2.5	115x115; 172x115	25
1.ФсмК.6	70x110x110	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5-В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



СТОУНМИКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС



ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





КВАДРАТ


Тротуарная плита «Квадрат» представляет собой одну из самых простых и востребованных форм. Правильная геометрия малых, средних и крупных форматов плит в сочетании строгих пропорций гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. «Квадрат» - это универсальная тротуарная плитка, очень проста в укладке и комбинируется с другими формами, подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ

Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)	Наименование
1.КБ.6	500 x 500 x 60	Квадрат большой
1.Кс.6	300 x 300 x 60	Квадрат средний
1.К.8	200 x 200 x 80	Квадрат
1.К.6	200 x 200 x 60	Квадрат
1.К.4	200 x 200 x 40	Квадрат
1.К.2,5	200 x 200 x 25	Квадрат
1.Км.6	100 x 100 x 60	Квадрат малый
1.Км.4	100 x 100 x 40	Квадрат малый
1.Км.2,5	100 x 100 x 25	Квадрат малый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2



СТОУНМИКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС



ГРАНИТ




ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





БРУСЧАТКА

Тротуарная плита «Брусчатка» самая простая, распространенная и востребованная форма. Строгие пропорции плитки гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. Благодаря удачной геометрии очень проста в укладке, комбинируется с другими формами такими как квадрат, тиара и др. «Брусчатка» - это универсальная тротуарная плитка подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.П.2.5	200 x 100 x 25
1.П.4	200 x 100 x 40
1.П.6	200 x 100 x 60
1.П.8	200 x 100 x 80
1.П.10	200 x 100 x 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



СТОУНМИКС



ГРАНИТ КОЛОРМИКС



КОЛОРМИКС



ГРАНИТ



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



РОМБ

Тротуарная плита «Ромб» представляет собой симметричную форму с ровной поверхностью и небольшой фаской. Плита «Ромб» позволяет легко создавать интересные решения и широко используется для мощения сложных и объемных рисунков в сочетании с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно подходит при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.


РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.P4	200 x 200 x 40
1.P6	200 x 200 x 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс прочности на сжатие В22,5-В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



ГЛАДКАЯ



ТИАРА

Тротуарная плита «Тиара» представляет собой оригинальную правильную геометрическую форму с ровной поверхностью и маленькой фаской. Плита «Тиара» прекрасно сочетается с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно используется при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.ФТ6	282.8 x 100 x 240 высота 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс прочности на сжатие В22,5-В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



ГЛАДКАЯ



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

РЕШЁТКА ГАЗОННАЯ

Тротуарная плита «Решётка газонная» представляет собой крупноразмерную и сотовидную форму с полыми ячейками, способную выдерживать большие нагрузки. «Решётка газонная» прекрасно используется как в ландшафтном дизайне приусадебных владений, благоустройстве парковых территорий и скверов, так же и для создания парковок и стояночных газонов легкового транспорта.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.ГР.8	600x400x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22,5 – В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



ГЛАДКАЯ

				
Красный	Бежевый	Оранжевый	Желтый	Зеленый
				
Синий	Коричневый	Серый	Черный	Белый




ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



ТАКТИЛЬНАЯ


Тротуарная плита «Тактильная» специальная плита с шероховатой гранитной рифлёной и конусной поверхностью. Разновидность фактуры поверхности имеет своё специальное значение. Данные плиты осуществляют функцию наземного указателя, для помощи ориентации в пространстве пешеходам с ограниченными возможностями зрения. Используется у наземных и подземных переходов, тротуарах, платформах ж/д станций, перекрестков дорог и других местах.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
1.КТкв.6	300x300x60

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ГРАНИТ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс прочности на сжатие В22,5-В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2




ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ, ДОРОЖНЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ.

Бордюры и поребрики служат упором при укладке тротуарной плитки, ограждением и разграничителем проезжей части от тротуаров, велодорожек, газонов, клумб и иного. Укрепляют конструкцию любого дорожного полотна от размывания проточной водой. Лотки дорожные и тротуарные обеспечивают целостность покрытия от размывания естественными осадками, отводя нежелательные скопления поверхностных стоков с проезжей части и тротуаров. Все дорожные элементы прекрасно вписываются в любой стиль проектируемого ландшафта.

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР100.60.20	1000x600x200
БР100.45.18	1000x450x180
БР100.30.18	1000x300x180
БР100.30.15	1000x300x150
БР100.25.15	1000x250x150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
- Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150



ФОРЗАЦ




КЕРН



ПОРЕБРИК

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР100.20.6	1000x200x60
БР100.20.8	1000x200x80
БР100.25.8	1000x250x80



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150



ФОРЗАЦ: ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



КЕРН: ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



ФОРЗАЦ: КОЛОРИМИКС



ФОРЗАЦ: КОЛОРИМИКС ГРАНИТ



ФОРЗАЦ: СТОУНМИКС



ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
БР30.20.8	300x200x80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150




ФОРЗАЦ: ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



КЕРН: ПРОСТЫЕ ЦВЕТА




ФОРЗАЦ: КОЛОРИМИКС



ФОРЗАЦ: КОЛОРИМИКС ГРАНИТ




ФОРЗАЦ: СТОУНМИКС



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина x ширина x высота (мм)
ЛП.2	1000x500x230/180
ЛП.1	500x200x60

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
- Класс по прочности на сжатие В22.5; В30
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150



СТЕНОВЫЕ БЛОКИ

БЛОК

ПОЛУБЛОК

РАЗМЕРЫ

Наименование	Длина x ширина x высота (мм)
Блок В5	390x190x188
Полублок	390x90x188

ГЛАДКИЙ. ПРОСТЫЕ ЦВЕТА



Серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристика продукции: камни бетонные стеновые по ГОСТ 6133-99
- Класс по прочности на сжатие В5
- Марка бетона по морозостойкости F100

ТЕКУЩАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

ЗА ПЛИТКОЙ

Важным является соблюдение простых правил эксплуатации и рекомендаций по уходу за покрытием из тротуарных плит. Это существенно увеличивает срок службы покрытия, обеспечивая безопасную и комфортную внешнюю среду. Многие заблуждаются, считая, что уход за тротуарной плиткой нужно осуществлять только в случае её загрязнения или когда поверхность покрыта снегом. Для того, чтобы плитка служила максимально долго и сохраняла привлекательный внешний вид важен регулярный профилактический уход - не реже двух раз в год. Прежде чем очищать тротуарную плитку, нужно определить вид загрязнений. Зачастую достаточно просто смести с нее мусор и помыть поверхность плитки из шланга чистой водой. Но в случае возникновения сложных загрязнений, таких как следы от автомобильных шин, пятен различных красок и клеев, моторного масла и т.д., такой обработки явно будет недостаточно. В таких случаях чистку проводят с применением растворителей и других специальных химических средств, предназначенных для поверхностей цветных тротуарных плит и других бетонных изделий, в строгом соответствии с заводской инструкцией. В зимнее время во избежание наледи и скопления снега на поверхности, тротуарную плитку нужно регулярно чистить. Применяйте только деревянные или пластиковые инструменты: лопаты, скребки, метлы и т.д. Для уменьшения скольжения можно посыпать плитку песком. Снегоуборочная техника, обслуживающая покрытие, также должна иметь на отвале резиновую насадку. Во избежание эрозии поверхности не рекомендуется посыпать плитку абразивными смесями, предназначенными для стремительного таяния льда (техническая соль, кальциевая сода и другие агрессивные средства).

ЧТО ТАКОЕ ВЫСОЛЫ

Высолы – это солевой налет на поверхности бетонных изделий, являющийся результатом многих внешних факторов. Основными причинами образования высолов являются естественные атмосферные осадки и грунтовые воды. При неправильно спроектированном водоотводе под тротуарным покрытием образуется скопление воды, испарение которой провоцирует возникновение высолов на поверхности покрытия.

ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ПРИМЕРЫ РАБОТ

- 1 – г. Сочи, Большой Дворец Спорта
- 2 – г. Сочи, Ледовая арена «Айсберг»
- 3 – г. Сочи, стадион «ФИШТ»
- 4 – г. Адлер, железнодорожный вокзал
- 5 – г. Сочи, Парк 16



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

- 1 – г. Адлер, Имеретинская набережная
- 2 – г. Сочи, Главный Медиа-Центр
- 3 – г. Адлер, Администрация
- 4 – Крым, «Артек»



- 1 – г. Анапа, ул. Горького
- 2 – г. Краснодар, ул. Красных Партизан
- 3 – Краснодарский край, муниципальный объект





- 1 – г. Новороссийск, ЖК «Регата»
- 2 – г. Краснодар, ЖК «Квартал №6»
- 3 – г. Краснодар, Театр Драмы
- 4 – г. Краснодар, Площадь Законодательного собрания

- 1 – Краснодарский край, ст. Динская, Динской стадион
- 2 – г. Краснодар, домовладение
- 3 – г. Краснодар, Рождественская набережная
- 4 – г. Краснодар, ЖК «ЮгСтройИмпериял»





1



3




2



4

- 1 – Краснодарский край, муниципальный объект
- 2 – г. Краснодар, ВКК «Экспоград Юг», Центральный вход
- 3 – Краснодарский край, частное домовладение
- 4 – г. Волжский, пл. Ленина

1 – г. Ростов-на-Дону, ЖК «Вересаево»
2 – г. Волжский, парк отдыха «50 лет ГЭС»






1



2




1




3

- 1 – г. Волжский, Дворец молодежи «Юность»
- 2 – г. Волжский, площадь МАН
- 3 – г. Волжский, сквер Воинской Славы




1

- 1 – г. Ростов-на-Дону, стадион «Арена»
- 2 – г. Ростов-на-Дону, ДНС, Красноармейская, 157
- 3 – г. Ростов-на-Дону, ЖК «Суворовский»
- 4 – г. Ростов-на-Дону, ЖК «Красный Аксай»



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



- 1 – г. Ростов-на-Дону, Северный сквер
- 2 – Ростовская обл., рп Усть-Донецкий, парк «Юность»
- 3 – г. Волгодонск, Администрация
- 4 – Ростовская обл., частное домовладение

- 1 – Ростовская обл., г. Константиновск, площадь Администрации
- 2 – г. Ростов-на-Дону (х. Ленинан), Парк культуры и отдыха
- 3 – г. Таганрог, Приморский парк
- 4 – г. Тихорецк, Аллея Воинской Славы
- 5 – г. Волгодонск, площадь Победы



1



2





3



4



5



- 1 – г. Волгодонск, сеть ресторанов «ГИНЗА»
- 2 – г. Ставрополь, ЖК «Российский»
- 3 – г. Ставрополь, Спортивный комплекс «EVO GUM»

1 – г. Ставрополь ЖК «Солнечный круг»
2 – г. Ставрополь ЖК «Перспективный»
3 – г. Элиста. площадь Победы



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



1 – г. Волжский, пр-т Ленина
2 – г. Саратов, ср. школа «Авиатор»

- 1 – г. Анапа, курорт-отель «Джамайка»
- 2 – Ростовская обл., г. Морозовск, площадь Администрации
- 3 – г. Элиста, парк Победы



ВАЖНО! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

1 – г. Геленджик, тур.база

2 – г. Краснодар, домовладение

