











ПРАЙС-ЛИСТ №1

Продукция изготовлена на оборудовании фирмы "TOPWERK GROUP" (Германия) методом полусухого вибропрессования



Плитка тротуарная, дорожная

Вид, наименование, размер	Верхний слой	Цвет	высота				
			h2.5	h4	h6	h8	h10
Брусчатка 1.П.4;1.П.6; 1.П8;1.П.10; (200x100)	Гладкий	Серый	450	600	660	920	1 000
		Красный;Коричневый;Черный	520	670	730	990	1 070
		Желтый;Оранжевый	650	800	860	1 120	1 200
		Белый	560	710	770	1 030	1 110
		Зеленый;Синий	700	850	910	1 170	1 250
	Гранит	Серый		750	810	1 070	1 150
		Красный;Коричневый;Черный		820	880	1 140	1 220
		Желтый;Оранжевый		950	1 010	1 270	1 350
		Белый		860	920	1 180	1 260
		Зеленый;Синий		1 000	1 060	1 320	1 400
Квадрат большой 1.Кб.6 (500x500)	Гладкий	Серый			720		
		Красный;Коричневый;Черный			790		
		Желтый;Оранжевый			920		
		Белый			830		
Квадрат средний 1.Кс.6 (300x300)	Гладкий	Серый			670		
		Красный;Коричневый;Черный			740		
		Желтый;Оранжевый			870		
		Белый			780		
Квадрат 1.К.2,5; 1.К.4; 1.К.6; 1.К.8 (200x200)	Гладкий	Серый	450	600	660	920	
		Красный;Коричневый;Черный	520	670	730	990	
		Желтый;Оранжевый	650	800	860	1 120	
		Белый	560	710	770	1 030	
		Зеленый;Синий		850	910	1 170	
	Гранит	Серый		750	810	1 070	
		Красный;Коричневый;Черный		820	880	1 140	
		Желтый;Оранжевый		950	1 010	1 270	
		Белый		860	920	1 180	
		Зеленый;Синий		1 000	1 060	1 320	
Квадрат малый 1.Км.4 ; 1.Км.6 (100x100)	Гладкий	Серый		600	660		
		Красный;Коричневый;Черный		670	730		
		Желтый;Оранжевый		800	860		
		Белый		710	770		
		Зеленый;Синий		850	910		
	Гранит	Серый		750	810		
		Красный;Коричневый;Черный		820	880		
		Желтый;Оранжевый		950	1 010		
		Белый		860	920		
		Зеленый;Синий		1 000	1 060		
Квадрат большой Кантри 1.Кб.6 (500x500)	Рельефный	Дуб темный			1 120		
		Ясень			1 120		

Плитка тротуарная, дорожная

Вид, наименование, размер	Верхний слой	Цвет	Высота					
			h2.5	h4	h6	h8	h10	
Новый город 1.ПНГ.6 (600x300)		Гладкий	Серый			720		
			Красный;Коричневый;Черный			790		
			Желтый;Оранжевый			920		
			Белый			810		
Новый город 1.КНГ.6 (300x300)		Гладкий	Серый			720		
			Красный;Коричневый;Черный			790		
			Желтый;Оранжевый			920		
			Белый			810		
Новый город 2.ФсмНГ.6 (300x150, 150x150)		Гладкий	Серый			720		
			Красный;Коричневый;Черный			790		
			Желтый;Оранжевый			920		
			Белый			810		
Тиара 1.ФТ.6 (282,8x240x60)		Гладкий	Серый			675		
			Красный;Коричневый;Черный			745		
			Желтый;Оранжевый			875		
			Белый			785		
			Зеленый;Синий			925		
Плитка тактильная 1.Ктп.6; 1.Кткв.6; 1.Ктд.6 (300x300)		Гранит	Серый			1 200		
			Желтый;Оранжевый			1 400		
Антара 5.ФсмАн.6 (комплект 8 шт.) 300x300- 2шт 300x200-2шт; 300x250-2шт; 400x300-1шт; 500x300- 1шт;		Рельефный / Гладкий	Серый			670		
			Красный;Коричневый;Черный			740		
			Желтый;Оранжевый			870		
			Белый			780		
Бержерак 4.ФсмБе.4 (комплект 17 шт/0,45м²) 150x240-4шт. 150x200-4шт. 150x160-4шт. 150x120-5шт.		Рельефный / Гладкий	Серый		615			
			Красный;Коричневый;Черный		685			
			Желтый;Оранжевый		815			
			Белый		725			
Классико 3.ФсмК.4; 3.ФсмК.6 (115x115; 172x115; 57x115)		Гладкий	Серый		615	675		
			Красный;Коричневый;Черный		685	745		
			Желтый;Оранжевый		815	875		
			Белый		725	785		
			Зеленый;Синий		865	925		
		Гранит	Серый		765	825		
			Красный;Коричневый;Черный		835	895		
			Желтый;Оранжевый		965	1 025		
			Белый		875	925		
			Зеленый;Синий		1 015	1 075		
Классико 1.ДК.6 (70x110x110)		Гладкий	Серый			675		
			Красный;Коричневый;Черный			745		
			Желтый;Оранжевый			875		
			Белый			785		
			Зеленый;Синий			925		
Классико 2.ФсмК.2,5; 2.ФсмК.4; 2.ФсмК.6; (115x115;172x115)		Гладкий	Серый	465	615	675		
			Красный;Коричневый;Черный	535	685	745		
			Желтый;Оранжевый	665	815	875		
			Белый	575	725	785		
			Зеленый;Синий	715	865	925		

Плитка тротуарная, дорожная

Вид, наименование, размер		Верхний слой	Цвет	Высота				
				h2.5	h4	h6	h8	h10
Газонная решетка 1.ГР.8		Гладкий	Серый				950	
			Красный;Коричневый;Черный				1 020	
			Желтый;Оранжевый				1 150	
			Белый				1 060	
Аурико 3.ФсмАу.6 (225x150; 150x150; 110x150)		Рельефный / Гладкий	Серый			675		
			Красный;Коричневый;Черный			745		
			Желтый;Оранжевый			875		
			Белый			785		
			Зеленый;Синий			925		

Характеристики продукции: плиты бетонные по ГОСТ 17608-2017

-Класс по прочности на сжатие В22,5; В30;

-Водопоглощение не более 6%;

-Марка бетона по морозостойкости F200;

-Истираемость не более 0,4 г/см²

Изменения внешнего вида товара, связанные с естественными процессами такими как: запыленность, образование высолов не может являться предметом претензии по качеству.