
ART
HESS
stroy
ВОЛГОДОНСК

КОМПАНИЯ «HESS-STROY ВОЛГОДОНСК»: ГАРМОНИЯ ПРОЧНОСТИ И КРАСОТЫ.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА.

- **МЫ УКРАШАЕМ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ РОССИИ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, БОРДЮРАМИ, ПОРЕБРИКОМ, ВОДООТВОДНЫМИ ЛОТКАМИ, СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ И Т. Д. ЭТО КРАСИВЫЕ И ПРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ.**
- **НАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ — ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТВОРЧЕСТВО, ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.**
- **НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНУЮ И КОМФОРТНУЮ ВНЕШНЮЮ СРЕДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. МЫ РАБОТАЕМ ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА.**
- **НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА — НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ, РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.**



«Hess-Stroy Волгодонск» — действует в «энергетической столице» Ростовской области с 2002 года. Все это время завод расширяет объем производства и ассортимент выпускаемых изделий. В настоящее время на нашем предприятии работают три производственных линии. Общая производительность завода в сутки составляет: тротуарные плиты — 6 700 м², камень бетонный бортовой дорожный — 16 000 шт, камень бетонный бортовой тротуарный — 30 000 шт.

Наши главные деловые партнеры немецкий концерн «TOPWERK GROUP» и «QGM / ZENIT». Это мировые лидеры в изготовлении бетоноформовочных машин и универсального оборудования для бетонной промышленности. Высокопроизводительные автоматические системы производства позволяют выпускать высококачественные бетонные изделия с идеальной точностью и в неограниченном объеме.

Используемые нами технологии производства — самые передовые в мире. Тротуарная плитка, бордюры, поребрик, водоотводные лотки, стеновые блоки и полублоки с маркой «Hess-Stroy Волгодонск» создаются методом полусухого вибропрессования. Это последнее слово в производстве элементов благоустройства. При этом мы используем только природные высококачественные материалы и минералы: гранитную крошку, кварцевый песок, натуральный природный камень, цемент М600. Такие компоненты гарантируют полную экологическую безопасность бетонной смеси, придают готовым изделиям высокие декоративные качества, эстетичность и прочность. Благодаря высококачественным пигментам дизайн наших изделий, при широком многообразии, — всегда на высоте.

Древние мудрецы говорили: — Природная красота, словно камень, она чем проще, тем драгоценнее. Помня об этом, мы вот уже более двух десятилетий учимся у природы ее простому величию и гармонии. Именно таковы технология «колормикс» и технология «промыва» фактурного слоя — одни из главных инновационных решений творческой команды «Hess-Stroy Волгодонск». Технология «колормикс» (коллекции Гранит Колормикс и Колормикс) позволяет воплощать самые свежие и нестандартные дизайнерские решения. Поверхность бетонных изделий с помощью технологии «колормикс» приобретает живописные цвета и мягко играющие оттенки. Элементы благоустройства становятся похожими на природный камень, россыпь осенних листьев, кору дерева, песчаные дюны — это творчество без границ. При применении технологии «промыва» фактурного слоя (коллекции Стоунлюкс и Гранит) полученная ярко выраженная шероховатая поверхность готового изделия в итоге подчеркивает естественную красоту природного наполнителя: кварцита, гранита и других пород природного камня. Все это придает неповторимый, восхитительный образ как городской улице или площади, парку, скверу, производственному участку, так и частному особняку, дачному домику или дворику. Благодаря таким технологиям продукция «Hess-Stroy Волгодонск» — настоящее открытие для профессионалов ландшафтного дизайна и укладки тротуарной плитки.

На заводе «Hess-Stroy Волгодонск» действует собственная современная лаборатория. Она обеспечивает оперативный контроль качества исходных материалов и готовой продукции.

Модернизация производства и повышение компетенций персонала «Hess-Stroy Волгодонск» — процесс непрерывный. Мы всегда помним об ответственности за комфорт и безопасность заказчиков. Поэтому неукоснительно выполняем требования технологических процессов. Завод выпускает продукцию стабильно высокого качества по всем требованиям ГОСТов и ТУ. Мы гарантируем: «Изделия «Hess-Stroy Волгодонск» надежно служат людям в разных климатических условиях и отвечают самым разным запросам наших клиентов».

Готовая продукция предприятия упаковывается по всем современным стандартам. Ряды изделий, в зависимости от их вида, проложены изолоном или рейкой. Поддоны с продукцией обвязываются стрепп-лентой и затягиваются термоусадочной пленкой. При помощи специального оборудования на готовые к выпуску упаковки наносится товарная и защитная информация — маркировка, цвет, дата выдачи, смена выдачи, смена выпуска и фирменные знаки отличия.

Мы доставляем готовый товар к месту проведения работ железнодорожным или автотранспортом — по желанию заказчика.

Завод «Hess-Stroy Волгодонск» за годы работы стал крепким стабильным предприятием. Мы дорожим своей репутацией, поэтому нам важна удовлетворенность каждого клиента качеством приобретенной у нас продукции.






ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ФАКТУРЫ

* СТОУНЛЮКС

Бетонные изделия, изготавливаемые нашей компанией, отвечают самым высоким стандартам и современным эстетическим требованиям.
Уникальные технологии и метод двухслойного формования позволяют применять в лицевом слое тротуарной плитки, бордюров и поребриков абсолютно любые сочетания цветовых решений и фактур.


ТЕХНОЛОГИЯ «КОЛОРМИКС» — это уникальная технология, которая позволяет использовать на поверхности одного изделия единовременно несколько различных цветов, добиваясь их взаимного проникновения, но не смешивая их в однотонный цвет и получая плавный переход из одного оттенка в другой.

ТЕХНОЛОГИЯ «ПРОМЫВА» — это специальная технология, при которой верхний фактурный слой изделия промывается, оголяя наполнитель из гранита или других пород природного камня. Зернистая фактурная поверхность готового изделия подчёркивает естественную красоту и натуральный цвет.



СТОУНЛЮКС
Бетонные изделия коллекции СТОУНЛЮКС создаются с применением комбинации особых пород элитного природного камня и технологии «Промыва». Верхний слой фактурный мелко-зернистый.

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



КОРИЧНЕВО-БЕЛО-ЧЕРНЫЙ

КОРИЧНЕВО-ЧЕРНЫЙ

КРАСНО-ЧЕРНО-БЕЛЫЙ

РОЗОВО-ЧЕРНЫЙ

СЕРО-ЧЕРНЫЙ

ВИЗАНТИЯ


ОБСИДИАН

СТОУНЛЮКС

Бетонные изделия коллекции СТОУНЛЮКС создаются с применением комбинации особых пород элитного природного камня и технологии «Промыва». Верхний слой фактурный мелко-зернистый.

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

* ГРАНИТ КОЛОРМИКС



ГРАНИТ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ГРАНИТ КЛИНКЕР

ГРАНИТ КАНЬОН

ГРАНИТ ПЕСЧАНИК

ГРАНИТ СТАРЫЙ ЗАМОК

ГРАНИТ ХАСКИ

ГРАНИТ ЯНТАРЬ

ГРАНИТ САНДАЛ

ГРАНИТ САХАРА

Бетонные изделия коллекции ГРАНИТ КОЛОРМИКС создаются с применением натуральной гранитной крошки специальной фракции 2–4 и уникальной технологии «Колормикс».
Верхний слой фактурный зернистый (без промыва).

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

* КОЛОРМИКС



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

КЛИНКЕР

КАНЬОН

КАПУЧИНО

ХАСКИ

САНДАЛ

СТАРЫЙ ЗАМОК

ЯНТАРЬ

Бетонные изделия коллекции КОЛОРМИКС созданы из высококачественных материалов с применением гранитного отсева и уникальной технологии «Колормикс».
Верхний слой гладкий или рельефный.

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

* КОЛОРМИКС



САХАРА

ПЕСЧАНИК

МЕЛАНЖ

СТЕПНЯК



КАРЕЛИЯ

ДУБ


ЯСЕНЬ


Бетонные изделия коллекции КОЛОРМИКС созданы из высококачественных материалов с применением гранитного отсева и уникальной технологии «Колормикс».
Верхний слой гладкий или рельефный.

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

* ГРАНИТ



ГРАНИТ БЕЛЫЙ


ГРАНИТ ЖЁЛТЫЙ


ГРАНИТ ЗЕЛЁНЫЙ


ГРАНИТ КОРИЧНЕВЫЙ


ГРАНИТ КРАСНЫЙ



ГРАНИТ ОРАНЖЕВЫЙ


ГРАНИТ СЕРЫЙ


ГРАНИТ СИНИЙ



ГРАНИТ ЧЁРНЫЙ

* ГЛАДКАЯ


БЕЖЕВЫЙ

БЕЛЫЙ


ЖЁЛТЫЙ


ЗЕЛЁНЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ


КРАСНЫЙ


ОРАНЖЕВЫЙ


СЕРЫЙ


СИНИЙ


ЧЁРНЫЙ

ГРАНИТ
Бетонные изделия коллекции ГРАНИТ создаются с применением натуральной гранитной крошки специальной фракции 2–4 и технологии «Промыва». Верхний слой фактурный зернистый.


ГЛАДКАЯ
Бетонные изделия коллекции ГЛАДКАЯ — это классическая продукция из высококачественных материалов с применением гранитного отсева, естественных цветов и оттенков. Верхний слой гладкий или рельефный.

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

СТАРЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Старый город» состоит из трех элементов с идеально ровной поверхностью и минимальной фаской. Небольшой размер плит позволяет производить ручную укладку, без применения специальной техники. Комбинация размеров создает красивый визуальный эффект и возможность применить разные варианты мощения, не потеряв при этом в скорости и простоте укладки. Идеально подходит для парков, бульваров, скверов, проспектов, обеспечивая комфортное перемещение пешком и на велосипеде.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)				
	3. ФсмСГ. 2,5	3. ФсмСГ. 4	3. ФсмСГ. 6	3. ФсмСГ. 8	3. ФсмСГ. 10
12 шт.	160х160х25	160х160х40	160х160х60	160х160х80	160х160х100
6 шт.	160х100х25	160х100х40	160х100х60	160х100х80	160х100х100
12 шт.	260х160х25	260х160х40	260х160х60	260х160х80	260х160х100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.






Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПАРКЕТ

Тротуарная плита «Паркет» представляет собой прямоугольную удлиненную форму с не большой фаской. Благородный внешний вид и строгая геометрия плитки подчеркивает красоту окружающих строений, обеспечивает максимальный комфорт передвижения. Благодаря своей форме очень проста в укладке и комбинируется с другими плитами. Укладка тротуарной плитки «Паркет» выполняется как в стиле современного дизайна не ограничивая в разнообразии творческих и дизайнерских решений, так и в классических вариантах, в том числе самая популярная «ёлочная» укладка. Применяется в благоустройстве территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)
1. П6. 6	12 шт.	448x148x60
1. П6. 8	12 шт.	448x148x80
1. Пм. 4	48шт.	248x68x40
1. Пм. 6	48шт.	248x68x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



МЮНХЕН

Тротуарная плита «Мюнхен» состоит из четырех элементов с идеально ровной поверхностью без фаски и волнистым краем. Данный набор плит позволит реализовать самые смелые и изысканные дизайнерские и архитектурные решения. Идеально подойдёт для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса в классическом стиле, также подчеркнёт городской ландшафт исторических районов.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
	4. ФсмМ. 4	4. ФсмМ. 6
4 шт.	280x210x40	280x210x60
10 шт.	210x140x40	210x140x60
12 шт.	140x140x40	140x140x60
6 шт.	140x70x40	140x70x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.








Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

АНТИК

Тротуарная плита «Антик» создает атмосферу старины в современной обстановке. Плита«Антик» представляет собой набор из пяти маленьких элементов трапециевидной формы с волнистым краем без фаски и ровной поверхностью. «Антик» позволяет получать при укладке совершенно ровную поверхность, так как не имеет фаски и шовообразователей. Идеально подходит для арочной, веерной и круговой укладки.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
	5.ФсмА.4	5.ФсмА.6
20 шт.	113x93x91x40	113x93x91x60
28 шт.	103x83x91x40	103x83x91x60
22 шт.	93X73x91x40	93x73x91x60
22 шт.	83X63x91x40	83x63x91x60
28 шт.	73X53x91x40	73x53x91x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

БЕРЖЕРАК

Тротуарная плита «Бержерак» изящно повторяет натуральный камень, представляя собой набор из четырёх небольших форм, с волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью. В свою очередь плитка «Бержерак» добавит еще большей экологичности в ландшафт Вашего дома, а так же гармонично вольется и подчеркнет современную архитектуру города.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
	4. ФсмБе. 2, 5	4. ФсмБе. 4
8 шт.	150х240х25	150х240х40
8 шт.	150х200х25	150х200х40
8 шт.	150х160х25	150х160х40
10 шт.	150х120х25	150х120х40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5-В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

АНТАРЕС

Тротуарная плита «Антарес» представляет собой набор из пяти крупных плит, обладающих волнистым краем без фаски и гладкой рельефной поверхностью, повторяя натуральный камень. Идеально подойдёт как для ландшафтного дизайна приусадебного комплекса, также подчеркнёт городской ландшафт парков, бульваров, скверов.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм) 5. ФсмАн. 6
4 шт.	300x300x60
4 шт.	300x200x60
4 шт.	300x250x60
2 шт.	300x400x60
2 шт.	300x500x60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.








Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.








Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

НОВЫЙ ГОРОД

Тротуарная плита «Новый город» представляет собой коллекцию прямоугольных и квадратных форм от среднего до крупного формата выполненных в стиле современного дизайна Хай-тек, с изысканно выверенными четкими линиями без фаски и ровной поверхностью. Данная коллекция плит удовлетворит как любителей минимализма, так и ценителей изысканной современной архитектуры. Комбинация размеров и палитры цветов дает возможность применять их в самых разнообразных архитектурных решениях и благоустройстве территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Элементов	Длина х ширина х высота (мм)
2. ФсмНГ. 4	22 шт. + 20 шт.	300х150х40; 150х150х40
2. ФсмНГ. 6	22 шт. + 20 шт.	300х150х60; 150х150х60
2. ФсмНГ. 8	22 шт. + 20 шт.	300х150х80; 150х150х80
1. КНГ. 6	16 шт.	300х300х60
1. КНГ. 8	16 шт.	300х300х80
1. ПНГ. 6	8 шт.	600х300х60
1. ПНГ. 8	8 шт.	600х300х80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.







Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.








ГРАНДО

Тротуарная плита «Грандо» состоит из четырёх элементов с идеально ровной поверхностью и минимальной фаской, представляет собой коллекцию прямоугольных и квадратных форм крупного и среднего размера, выполненных в стиле современного дизайна. Данный набор плит позволит реализовать самые смелые и изысканные дизайнерские и архитектурные решения. Идеально подходит для парков, бульваров, скверов, проспектов, обеспечивая комфортное перемещение пешком и на велосипеде.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм)	
	4.ФсмГ.6	4.фсмГ.8
2 шт.	600х400х60	600х400х80
2 шт.	400х400х60	400х400х80
4 шт.	400х200х60	400х200х80
2 шт.	200х200х60	200х200х80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В25 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

КЛАССИКО

Тротуарная плита «Классико» представляет собой популярную коллекцию прямоугольных плит небольшого размера выполненных в классическом стиле с ярко выраженными скруглёнными краями, схожую со старинным мощением из натурального камня. Наборы состоят из трёх, двух и одного элемента, что в свою очередь позволит замостить участок любой сложности без подрезки и дополнительных затрат. Подойдёт для любых архитектурных решений и сложных элементов ландшафтного дизайна.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина, ширина (мм)	Высота(мм)
3. ФсмК. 6	115x115; 172x115; 57x115	60
3. ФсмК. 4	115x115; 172x115; 57x115	40
3. ФсмК. 2. 5	115x115; 172x115; 57x115	25
2. ФсмК. 4	115x115; 172x115	40
2. ФсмК. 2. 5	115x115; 172x115	25
1. ФсмК. 6	70x110x110	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

АУРИКО

Тротуарная плита «Аурико» состоит из трёх форм гладкой поверхностью и неглубоким рельефом, закруглённой фаской и скошенными (опущенными) краями. Фактура верхнего слоя обеспечивает рельефную не скользящую поверхность. Плиты «Аурико» прекрасно подойдут и украсят как частные приусадебные территории так и муниципальные объекты.

РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Длина х ширина х высота (мм) 3. ФсмАу. 6
12 шт.	150х225х60
12 шт.	150х150х60
12 шт.	150х110х60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2



Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



БРУСЧАТКА

Тротуарная плита «Брусчатка» самая простая, распространенная и востребованная форма. Строгие пропорции плитки гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. Благодаря удачной геометрии очень проста в укладке, комбинируется с другими формами такими как квадрат, тиара и др. «Брусчатка» — это универсальная тротуарная плитка подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
1.П.2.5	200 x 100 x 25
1.П.4	200 x 100 x 40
1.П.6	200 x 100 x 60
1.П.8	200 x 100 x 80
1.П.10	200 x 100 x 100


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22,5 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.











Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



КВАДРАТ

Тротуарная плита «Квадрат» представляет собой одну из самых простых и востребованных форм. Правильная геометрия малых, средних и крупных форматов плит в сочетании строгих пропорций гармонично смотрятся как в стандартном одноцветном, так и в премиум вариантах многоцветной палитры Колормикс. «Квадрат» — это универсальная тротуарная плитка, очень проста в укладке и комбинируется с другими формами, подходящая для благоустройства территорий любого назначения.

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)	Наименование
1. КБ. 6	500 х 500 х 60	Квадрат большой
1. Кс. 6	300 х 300 х 60	Квадрат средний
1. К. 8	200 х 200 х 80	Квадрат
1. К. 6	200 х 200 х 60	Квадрат
1. К. 4	200 х 200 х 40	Квадрат
1. К. 2, 5	200 х 200 х 25	Квадрат
1. Км. 6	100 х 100 х 60	Квадрат малый
1. Км. 4	100 х 100 х 40	Квадрат малый
1. Км. 2, 5	100 х 100 х 25	Квадрат малый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.












Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.





СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

Тротуарная плита «Скошенный шестиугольник» представляет собой оригинальную симметричную форму с ровной поверхностью и маленькой фаской. Плита «Скошенный шестиугольник» прекрасно сочетается с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно используется при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.



РАЗМЕРЫ



Элементов в 1 ряду	Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
50шт	1. ШГ. 4	100 x 100 x 40
50шт	1. ШГ. 6	100 x 100 x 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

КАНТРИ

Тротуарная плита «Кантри» представляет собой крупноразмерную форму с гладкой поверхностью и фактурой дерева. Верхний слой плиты повторяет приятную на ощупь шероховатость текстуры дерева. Плита «Кантри» послужит для Вас источником новых идей и воплощений на любом участке мощения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
1.К6.6	500x500x60



ДУБ



ЯСЕНЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2






Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ГЛАДКАЯ









РЕШЁТКА ГАЗОННАЯ

Тротуарная плита «Решётка газонная » представляет собой крупноразмерную и сотовидную форму с полыми ячейками, способную выдерживать большие нагрузки. «Решётка газонная» прекрасно используется как в ландшафтном дизайне приусадебных владений, благоустройстве парковых территорий и скверов, так же и для создания парковок и стояночных газонов легкового транспорта.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
1.ГР.8	600х400х80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В30
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.












РОМБ

Тротуарная плита «Ромб» представляет собой симметричную форму с ровной поверхностью и небольшой фаской. Плита «Ромб» позволяет легко создавать интересные решения и широко используется для мощения сложных и объемных рисунков в сочетании с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно подходит при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
1. Р. 4	200 х 200 х 40
1. Р. 6	200 х 200 х 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.










Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



ТИАРА

Тротуарная плита «Тиара» представляет собой оригинальную правильную геометрическую форму с ровной поверхностью и маленькой фаской. Плита «Тиара» прекрасно сочетается с такими видами плит как квадрат и брусчатка. Прекрасно используется при благоустройстве как больших так и малых участков мощения.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина (мм)
1. ФТ. 6	282. 8 х 100 х 240 высота 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
Водопоглощение не более 6%
Марка бетона по морозостойкости F200; F150
Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.












ТАКТИЛЬНАЯ

Тротуарная плита «Тактильная» специальная плита с шероховатой гранитной рифлёной и конусной поверхностью. Разновидность фактуры поверхности имеет своё специальное значение. Данные плиты осуществляют функцию наземного указателя, для помощи ориентации в пространстве пешеходам с ограниченными возможностями зрения. Используется у наземных и подземных переходов, тротуарах, платформах ж/д станций, перекрестков дорог и других местах.

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
1. КТкв. 6	300х300х60

ГЛАДКИЙ

СЕРЫЙ ЖЕЛТЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, ТУ
- Класс по прочности на сжатие В22, 5 — В25
- Водопоглощение не более 6%
- Марка бетона по морозостойкости F200; F150
- Истираемость не более G1, G2

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БОРДЮРЫ, ПОРЕБРИКИ, ДОРОЖНЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ.

Бордюры и поребрики служат упором при укладке тротуарной плитки, ограждением и разграничителем проезжей части от тротуаров, велодорожек, газонов, клумб и иного. Укрепляют конструкцию любого дорожного полотна от размывания проточной водой.
Лотки дорожные и тротуарные обеспечивают целостность покрытия от размывания естественными осадками, отводя нежелательные скопления поверхностных стоков с проезжей части и тротуаров.
Все дорожные элементы прекрасно вписываются в любой стиль проектируемого ландшафта.







ФОРЗАЦ



КРАСНЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | СЕРЫЙ | ЧЕРНЫЙ | БЕЛЫЙ

КЕРН



СЕРЫЙ

Бордюр БР100.30.15 возможен в цвете:

ФОРЗАЦ




БЕЛЫЙ | БЕЛО-ЧЕРНЫЙ | ЧЕРНЫЙ

КЕРН




СЕРЫЙ





БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

РАЗМЕРЫ




Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
БР100. 60. 20	1000x600x200 мм
БР100. 45. 18	1000x450x180 мм
БР100. 30. 18	1000x300x180 мм
БР100. 30. 15	1000x300x150 мм
БР100. 25. 15	1000x250x150 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукция соответствует ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс прочности на сжатие: В22. 5; В30
Водопоглощение: не более 6%
Марка бетона по морозостойкости: F200; F150

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.









ПОРЕБРИК

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
БР100. 20. 6	1000x200x60
БР100. 20. 8	1000x200x80
БР100. 25. 8	1000x250x80

ФОРЗАЦ
СТОУНЛЮКС
ГРАНИТ КОЛОРМИКС
КОЛОРМИКС
ГЛАДКАЯ

КЕРН
КОЛОРМИКС
ГЛАДКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс по прочности на сжатие: B22. 5; B30
Водопоглощение: не более 6%
Марка бетона по морозостойкости: F200; F150

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ

РАЗМЕРЫ



Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
БР30. 20. 8	300×200×80
БР25. 20. 8	250×200×80

ФОРЗАЦ
СТОУНЛЮКС
ГРАНИТ КОЛОРМИКС
КОЛОРМИКС
ГЛАДКАЯ

КЕРН
КОЛОРМИКС
ГЛАДКАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ.
Класс по прочности на сжатие: В22. 5; В30.
Водопоглощение: не более 6 %.
Марка бетона по морозостойкости: F200; F150.













Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.















ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ

РАЗМЕРЫ





Маркировка	Длина х ширина х высота (мм)
ЛП. 1	500×200×60 мм
Б-1	1000×500×230/180 мм
Б-1	1000×500×250/200 мм

ГЛАДКИЙ

СЕРЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс по прочности на сжатие: B22. 5; B30
Водопоглощение: не более 6%
Марка бетона по морозостойкости: F200; F150

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных. Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ

БЛОК ПОЛУБЛОК

РАЗМЕРЫ





Блок В12. 5	390×190×188 мм
Блок В5	390×190×188 мм
Полублок	390×90×188 мм

ГЛАДКИЙ

СЕРЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные стеновые по ГОСТ 6133-99
Класс по прочности на сжатие: В5
Марка бетона по морозостойкости: F100

ЛАНДШАФТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ПАЛИСАД

Палисад — это ландшафтный элемент, который может служить практичным и декоративным ограждением садовых и парковых участков, газонов, цветочных клумб и др.








РАЗМЕРЫ

Наименование 1. ПК. 50	Длина х ширина х высота (мм)
	120×150×500



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика продукции: камни бетонные бортовые по ГОСТ 6665-91, ТУ
Класс по прочности на сжатие: В22. 5; В30
Водопоглощение: не более 6 %
Марка бетона по морозостойкости: F200; F150

ФОРЗАЦ
СТОУНЛЮКС
ГРАНИТ КОЛОРМИКС
КОЛОРМИКС
ГЛАДКАЯ

КЕРН
КОЛОРМИКС
ГЛАДКАЯ

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ 1
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА И ФАКТУРА 2
СТАРЫЙ ГОРОД 8
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПАРКЕТ 13
МЮНХЕН 17
АНТИК 22
БЕРЖЕРАК 26
АНТАРЕС 30
НОВЫЙ ГОРОД 34
ГРАНДО 39
КЛАССИКО 40
АУРИКО 44
БРУСЧАТКА 47
КВАДРАТ 51
СКОШЕННЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК 55
КАНТРИ 56
РЕШЁТКА ГАЗОННАЯ 57
РОМБ 59
ТИАРА 61
ТАКТИЛЬНАЯ 63
ДОРОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 64
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ 64
ПОРЕБРИК 65
ПОРЕБРИК ШАРНИРНЫЙ 66
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ 67
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ 68
ЛАНДШАФТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПАЛИСАД 68

Важно! Фотографии в каталоге не позволяют точно передать цветовые оттенки продукции и могут отличаться от реальных.
Рекомендуется перед приобретением продукции ознакомиться с образцами.



347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 36,
т.:8-800-200-48-53
www.hess-stroy.ru